



OBSERVATÓRIO DOS FAMOSOS

Versão 1.2





SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO A MARCA	03
APRESENTAÇÃO VERSÕES DA MARCA VERTICAL	05
APRESENTAÇÃO VERSÕES DA MARCA HORIZONTAL	07
CONSTRUÇÃO DA MARCA ELEMENTOS ESTRUTURAIS	09
CONSTRUÇÃO DA MARCA MALHA ESTRUTURAL DA MARCA VERTICAL	10
CONSTRUÇÃO DA MARCA AREJAMENTO DA MARCA VERTICAL	11
CONSTRUÇÃO DA MARCA MALHA ESTRUTURAL DA MARCA HORIZONTAL	12
CONSTRUÇÃO DA MARCA AREJAMENTO DA MARCA HORIZONTAL	13
TIPOGRAFIA DA MARCA	14
MATRIZES DE CORES PALETA DE CORES DA MARCA	16
APLICAÇÃO DA MARCA LIMITES DE REDUÇÃO	17
APLICAÇÃO DA MARCA USO INCORRETO	18
APLICAÇÃO DA MARCA USO CORRETO EM SUPERFÍCIES DIVERSAS	20
APLICAÇÃO DA MARCA ELEMENTOS GRÁFICOS DA MARCA	22
APLICAÇÃO DA MARCA EXEMPLO DE ARTE	23
APLICAÇÃO DA MARCA PAPELARIA	24
APLICAÇÃO DA MARCA BRINDES	28
APLICAÇÃO DA MARCA FAIXA PROMOCIONAL	36
APLICAÇÃO DA MARCA BANNER	37
APLICAÇÃO DA MARCA BACKDROP	38
APLICAÇÃO DA MARCA CANOPLA DE MICROFONE	40



OBSERVATÓRIO DOS FAMOSOS

Este Guia Rápido visa orientar a aplicação da nova marca Observatório dos Famosos em todas as manifestações visuais.

Aqui você encontrará os elementos que compõem nosso exclusivo Sistema Visual: grafismos, fontes tipográficas, paleta de cores e orientações para escolha de imagens.

Estes são os elementos-chave para criar materiais visuais que transmitam verdadeiramente o posicionamento, os valores e os atributos da marca.



APRESENTAÇÃO | A MARCA



OBSERVATÓRIO
DOS FAMOSOS

Marca vertical

Esta é a logomarca preferencial, ou seja, é a principal forma de apresentação da marca Observatório dos Famosos recomendada sempre em primeira instância.



OBSERVATÓRIO
DOS FAMOSOS

Marca horizontal

Utilizar a versão horizontal em situações onde a marca vertical não tenha boa leitura.



APRESENTAÇÃO | VERSÕES DA MARCA VERTICAL

Versões da marca em positivo podem ser aplicadas sobre fundos claros e escuros, desde que não sejam cores próximas da marca.

Para sobreposição em fundos que prejudiquem a leitura da marca em positivo, existe a versão com contornos de contraste em branco.



OBSERVATÓRIO
DOS FAMOSOS

Versão quadricomia em positivo



Versão 1 quadricomia em negativo

Versão 2 quadricomia em negativo



APRESENTAÇÃO | VERSÕES DA MARCA VERTICAL




OBSERVATÓRIO
DOS FAMOSOS

Versão escala de cinza positivo



OBSERVATÓRIO
DOS FAMOSOS

Versão line art positivo



OBSERVATÓRIO
DOS FAMOSOS

Versão escala de cinza negativo



OBSERVATÓRIO
DOS FAMOSOS

Versão line art negativo



APRESENTAÇÃO | VERSÕES DA MARCA HORIZONTAL



Versão quadricromia positivo



Versão escala de cinza positivo



Versão em line art positivo



Versão quadricromia negativo



Versão escala de cinza negativo



Versão em line art negativo



CONSTRUÇÃO DA MARCA | ELEMENTOS ESTRUTURAIS





O diagrama define as proporções da marca na grade.

A unidade de medida das letras "F" de FAMOSOS que é o equivalente a um módulo construtivo da marca vertical.

Esta regra aplica-se em ampliação que não pode ser usada em arquivo digital.

$$\text{E} \boxed{\text{F}} = \boxed{\text{X}}$$



8,1X



CONSTRUÇÃO DA MARCA | AREJAMENTO DA MARCA VERTICAL

Para aumentar a percepção da Marca é necessário respeitar uma área de arejamento em toda a sua volta, livre de qualquer interferência.

A medida mínima desta área equivale a um módulo x = "F".

$$\text{M} \boxed{\text{F}} = \boxed{\text{X}}$$



**OBSERVATÓRIO
DOS FAMOSOS**



CONSTRUÇÃO DA MARCA | MALHA ESTRUTURAL DA MARCA HORIZONTAL

O diagrama define as proporções da marca na grade.

Na marca horizontal, o módulo construtivo é um quadrado com medidas equivalentes à altura da letra F de "FAMOSOS" que representa a letra X.

Esta regra aplica-se em ampliação que não pode ser usado o arquivo digital.

$$F = X$$





CONSTRUÇÃO DA MARCA | AREJAMENTO DA MARCA HORIZONTAL

Para aumentar a percepção da Marca é necessário respeitar uma área de arejamento em toda a sua volta, livre de qualquer interfe-
rência.

A medida mínima desta área equivale a um módulo x = "F".

$$FF = X$$





TIPOGRAFIA DA MARCA

Gill Sans MT

A família de tipos Gill Sans MT foi escolhida para a composição da logomarca Observatório dos Famosos.

Não será permitida a alteração da família de tipos utilizada.

Na logomarca foram utilizados recursos visuais para atingir o resultado final, portanto a fonte Gill Sans MT deve sempre ser utilizada como elemento de apoio em textos e artes.

Para representação da marca Observatório dos Famosos, sempre utilize o arquivo da marca em sua versão digital vetorial e consulte sempre o Manual de Identidade Visual (Brand Book).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0



Futura PT Medium

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Fonte que compõe a logotipia da empresa. Pode ser utilizada em materiais de comunicação.

Futura LT BT

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Fonte secundária para textos. Também pode ser utilizada como fonte auxiliar
em textos descritivos ou técnicos em materiais de comunicação.




MATRIZES DE CORES | PALETA DE CORES DA MARCA

O padrão cromático tem o objetivo de padronizar a comunicação e é fundamental para a correta manutenção da marca.

Com isso, ela ganha força na memória daqueles que relacionam-se com ela. Sempre disponibilize as referências das cores ao lado para os fornecedores. Isso evitará distorções no padrão cromático nos materiais da empresa.

Aqui está a tabela de cores da maca nos padrões mais comuns utilizados em todas as mídias.

	CMYK C: 13 M: 70 Y: 100 K: 5 <hr/> RGB R: 184 G: 98 B: 0 <hr/> HEXADECIMAL #B86200 <hr/> PANTONTE 158 M		CMYK C: 1 M: 47 Y: 100 K: 0 <hr/> RGB R: 221 G: 151 B: 10 <hr/> HEXADECIMAL #DD970A <hr/> PANTONTE 116 U		CMYK C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100 <hr/> RGB R: 0 G: 0 B: 0 <hr/> HEXADECIMAL #000000 <hr/> PANTONTE Black M
	CMYK C: 0 M: 18 Y: 89 K: 0 <hr/> RGB R: 255 G: 213 B: 58 <hr/> HEXADECIMAL #FFD53A <hr/> PANTONTE Yellow 012 M		CMYK C: 0 M: 7 Y: 37 K: 0 <hr/> RGB R: 251 G: 236 B: 182 <hr/> HEXADECIMAL #FBECB6 <hr/> PANTONTE 1205 C		CMYK C: 9 M: 6 Y: 7 K: 0 <hr/> RGB R: 235 G: 235 B: 235 <hr/> HEXADECIMAL #EBEBEB <hr/> PANTONTE 434 M
					



APLICAÇÃO DA MARCA | LIMITES DE REDUÇÃO

A Marca em sua redução máxima deve respeitar as medidas ao lado.

Dimensões inferiores ao previsto neste manual reduzirão em muito a percepção da marca.

Estas regras preveem o uso em aplicações impressas e digitais. Qualquer outro uso exige testes.



Logomarca vertical

Altura mínima de 15mm
ou 178 pixels



Logomarca horizontal

Largura mínima de 25mm
ou 305 pixels



logo / ícone "estrela"

Altura mínima de 9,4mm
ou 112 pixels



APLICAÇÃO DA MARCA | USO INCORRETO

Alguns exemplos do uso incorreto da marca.
Estas regras servem para todas as outras
versões da marca.



OBSERVATÓRIO DOS FAMOSOS

As mesmas regras se aplicam na marca horizontal.

- 

Não alterar as cores.
- 

Não inclinar ou distorcer
- 

Não alterar o desenho ou relação de proporções dos elementos.
- 

Não invadir área de arejamento com outras marcas ou texto, conforme previsto nesse manual.
- 

Não alterar a disposição dos elementos que compõem a marca.
- 

Não alterar a tipografia



APLICAÇÃO DA MARCA | USO INCORRETO

Não aplicar a Marca sobre fundos com cores ou imagens que causem interferência na leitura.

Não aplicar diretamente sobre textos ou padrões de texturas que impeçam a percepção da marca.

Esta regra se aplica a todas as versões da marca.




Aenean sodales dictum nibh non consequatur. Sed id mauris eu urna placerat est pellentesque accumsan que penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur a libero auctor consectetur a eu mauris. In ut mollis gravida. In non vehicula erat. Vestibulum urna. Solum imperdiet. Nullam ex ac tellus in, Duis nec aliquet. Ut pat maxim m dolor sed dignissim. Sit amet nunc sum, tempus et morbi nec arcu. Lectus, laoreet augue. Phasellus vulnernatis mi luctus est tristique canti. Pellentesque vestibulum corporis at vivitur. Quisque quis convallis elit, tincidunt efficitur felis. N sem sit amet sodales placerat, nisl eros finibus arcu. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci sa. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci



APLICAÇÃO DA MARCA | USO CORRETO EM SUPERFÍCIES DIVERSAS

A marca em negativo deve ser usada em sobreposição em preto ou sobre cores e imagens que exijam contraste com o fundo.

Esta regra se aplica a todas as versões da marca





APLICAÇÃO DA MARCA | USO CORRETO EM SUPERFÍCIES DIVERSAS

A marca em line art deve ser usada para mídias que limitam a impressão em uma cor sólida.

As preferências de aplicação são em cores oficiais previstas neste manual, sempre que possível.





APLICAÇÃO DA MARCA | ELEMENTOS GRÁFICOS DA MARCA

Elementos gráficos para composição de peças com a marca Observatório dos Famosos.

Estas são as estrelas utilizadas em composição de peças gráficas e de papelaria.





APLICAÇÃO DA MARCA | EXEMPLO DE ARTE

livelo

Oferta especial Compre pontos Livelo com
50% OFF para assinantes do **Clube Livelo** há mais de um ano*

Aproveite

*Campanha válida de 24/08 a 30/09/2020. Consulte o regulamento.



OBSERVATÓRIO
DOS FAMOSOS

HOME

NOTÍCIAS

CRÍTICAS

ENTREVISTAS

LISTA (MOVENDO...)



ULTIMAS NOTÍCIAS

Saiba mais sobre o que aconteceu no feriado



Saiba mais sobre o que aconteceu no feriado nas casas dos famosos



Saiba mais sobre o que aconteceu no feriado nas casas dos famosos
- Oh, jvasvihvapovapsvoiafvapffdvp





APLICAÇÃO DA MARCA | CARTÃO DE VISITAS



Frente



Verso



APLICAÇÃO DA MARCA | PAPEL OFÍCIO TIMBRADO






APLICAÇÃO DA MARCA | ENVELOPE DE SACO A4



Destinatário




Remetente

Rua Pamplona, 145, Sala 804, Jardim Paulista
São Paulo, SP CEP 01405-900
11 3171-2713 11 99550-8151
contato@observatoriodosfamosos.com.br



APLICAÇÃO DA MARCA | ENVELOPE DE DE CARTA PADRÃO A4



Remetente

Rua Pamplona, 145, Sala 804, Jardim Paulista
São Paulo, SP, CEP 01405-900
11 3171-2713 11 99550-8151
contato@observatoriodosfamosos.com.br



Destinatário



APLICAÇÃO DA MARCA | BRINDES

Para este produto, orienta-se impressão preferencialmente em cores, mantendo o limite de redução da marca prevista neste manual.





APLICAÇÃO DA MARCA | BRINDES

Propostas de artes para agendas.





APLICAÇÃO DA MARCA | BRINDES

Em adesivos, a marca deve ser aplicada preferencialmente em cores (quadricromia) para impressões em superfície branca ou transparente.





APLICAÇÃO DA MARCA | BRINDES

Bolsa ecológica com impressão da marca em quadricromia e line art



Proposta de cores de acordo com a paleta da marca.





APLICAÇÃO DA MARCA | BRINDES

Sacola ecológica em papel pardo
Impressão em uma cor line art.

Proposta de cores de acordo com a
paleta da marca.





APLICAÇÃO DA MARCA | BRINDES

Canecas em cerâmica
Aplicação da marca em quadricromia.





APLICAÇÃO DA MARCA | BRINDES

Camiseta branca com impressão transfer em quadricromia



Frente



Laterais



Costas



APLICAÇÃO DA MARCA | BRINDES

Camiseta preta com impressão transfer em quadricromia



Frente



Laterais



Costas



APLICAÇÃO DA MARCA | FAIXA PROMOCIONAL

Proposta de modelo de faixa promocional
Medidas 300x70cm





APLICAÇÃO DA MARCA | BANNER PROMOCIONAL

Proposta de modelos de banners promocionais
Medidas: 150x225cm





APLICAÇÃO DA MARCA | BACKDROP

Backdrop 5x2,5m





APLICAÇÃO DA MARCA | BACKDROP

Backdrop 5x2,5m





APLICAÇÃO DA MARCA | CANOPLA DE MICROFONE

Modelo de canopla: "Cubo".

Material: Acrílico

Cores propostas: Branca ou preta


Medidas: 60x60x50mm

As medidas variam de acordo com fornecedor

Aplicação da arte: Adesivo em cores, transparente e fosco.



Possibilidades de cores de espumas de microfone de acordo com a paleta de cores da marca





APLICAÇÃO DA MARCA | CANOPLA DE MICROFONE

Modelo de canopla: "Triângulo".

Material: Acrílico

Cores propostas: Branca ou preta


Medidas: 95x50mm

As medidas variam de acordo com fornecedor

Aplicação da arte: Adesivo em cores, transparente e fosco.



Possibilidades de cores de espumas de microfone de acordo com a paleta de cores da marca





APLICAÇÃO DA MARCA | CANOPLA DE MICROFONE

Modelo de canopla: "Cilindro".

Material: Acrílico

Cores propostas: Branca ou preta


Medidas: 80mm (diâmetro) x 50mm (altura)

As medidas variam de acordo com fornecedor

Aplicação da arte: Adesivo em cores, transparente e fosco.



Possibilidades de cores de espumas de microfone de acordo com a paleta de cores da marca





EduFernandes

design e produção

edufernandes.com.br
estudio@edufernandes.com.br

13 3040-2246

13 99102-6413
13 99767-0254